



Sonderausstattungen Mercedes Sprinter



Mercedes Sprinter



1. Vorderachse mit erhöhter Traglast - Heckantrieb (A50)

Die Vorderachse mit erhöhter Traglast bietet eine bis zu 210 kg höhere Achslast vorn. Je nach Antriebsart und Gewichtsklasse variiert die zulässige Achslast vorn zwischen 1.650 kg und 2.100 kg.

2. Multifunktionslenkrad (C6L)

Touchpads und Tasten am Lenkrad. Mit dem Multifunktionslenkrad lassen sich Bordcomputer, Fahrzeugfunktionen und die Multimediasysteme bequem über Touch-Control Buttons oder Tasten bedienen, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen

3. Stabilisierung Stufe 3 - Heckantrieb (CB4)

Spezialfahrwerk für Reisemobile. Ob im Stand oder während der Fahrt: Mit der Stabilisierung Stufe III verleihen Sie Ihrem Sprinter ein verbessertes Wankverhalten. Reduzierte Wankwinkel und -geschwindigkeit tragen zum Beispiel in Kurven und bei Seitenwind zu einem harmonischeren Fahrverhalten bei und sorgen im Stand für ein reduziertes Pendelverhalten – etwa beim Einsteigen im Heck

4. Lederlenkrad (CL3)

Alles im Griff – mit edlem Leder Nappa. Das Lederlenkrad aus edlem Leder Nappa ist angenehm griffig und wertet das Cockpit optisch auf. Dazu tragen unter anderem die Chromspange und der Chromring um das Schalferfeld bei.

5. Kühlergrill in Wagenfarbe (CN2)

Wertet den Kühlergrill optisch auf. Die Lackierung des Kühlergrillrahmens in Wagenfarbe unterstreicht den hochwertigen Auftritt des Fahrzeugs.

6. Standard Kühlergrill

Mercedes Sprinter



7



11



8



9



10

7. Berganfahrhilfe (E07)

Kann ein Zurückrollen verhindern. Die Berganfahrhilfe kann das Anfahren an Steigungen erleichtern, indem sie ein Zurückrollen des Fahrzeugs verhindert. Sie ist mit dem Elektronischen Stabilitäts-Programm ESP® verknüpft und hält den Bremsdruck nach dem Lösen der Betriebsbremse an Steigungen von mehr als 4 % für einige Sekunden aufrecht.

8. Ablage für Smartphone incl. Wireless Charger (E1B)

Ladefunktion ohne Kabel oder Halterung. Einfaches Laden ohne Steckverbindung: Dank kabellosem Ladesystem können mobile Endgeräte in der Mittelkonsole abgelegt und ganz einfach aufgeladen werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Geräte den Qi-Standard 1.2 unterstützen bzw. dafür nachrüstbar sind.

9. Navigation (E1E)

Möglichst direkt ans Ziel kommen. Sparen Sie Zeit durch eine schnelle Festplatten-Navigation mit flexiblen Eingaben über Touchbedienung oder Spracheingabe. Das intelligente System führt Sie zuverlässig an Ihr Ziel und greift dabei sowohl auf lokale als auch auf aktuelle Online-Informationen zurück.


10. MB Audiosystem (kleiner Radio) (E1O)

Radio mit Mehrwert. Das Mercedes-Benz Audiosystem bietet neben analogem Radioempfang bereits eine Bluetooth® Schnittstelle mit Freisprechfunktion und eine USB-Schnittstelle. Es wird über Tasten direkt am 1-DIN-Gerät in der Mittelkonsole bedient. Unterhalb des Radios bleibt ein weiterer 1-DIN-Schacht frei, zum Beispiel als Ablage.

11. USB-Steckdose 5V (E1U)

Zusätzliche Lademöglichkeit im Cockpit. Der USB-Anschluss mit 5 V bietet eine zusätzliche Lademöglichkeit direkt neben der 12-V-Steckdose vorn im unteren Bereich der Mittelkonsole.

Mercedes Sprinter



12. Batterie Hauptschalter - einpolig (E30)

Schützt vor Entladung und erleichtert Arbeiten am Fahrzeug. Der einpolige Batterie-Hauptschalter empfiehlt sich für Fahrzeuge, bei denen längere Standzeiten zu erwarten sind.

13. MBUX Multimediasystem 7 Zoll (E3M)

Intuitive Touch-Bedienung über Display und Lenkrad. Das MBUX Multimediasystem mit 17,8 cm (7 Zoll) Touchscreen überzeugt mit seinen vielfältigen Kommunikations- und Infotainment-Möglichkeiten.

14. Anhängersteckdose 13-polig (E43)

Stromversorgung inklusive Anhängersteuergerät. Die 13-polige Anhängersteckdose versorgt Beleuchtungseinrichtungen – auch in LED-Technik – und Verbraucher im Anhänger mit Strom und beinhaltet bereits das Anhängersteuergerät. Die Ausstattung ist empfehlenswert, wenn eine Anhängervorrichtung später nachgerüstet werden soll.

15. MBUX Multimediasystem 10,25 Zoll (E4M)

Multimediasystem mit vielfältigen Talenten. Das MBUX Multimediasystem mit 26 cm (10,25 Zoll) Touchscreen lässt bezüglich Infotainment, Navigation und Kommunikation im Fahrzeug kaum Wünsche offen.

16. Ladepaket Instrumententafel (ES5)

Das Lade-Paket erweitert die Lademöglichkeiten im Cockpit deutlich. Es beinhaltet 2 USB-Anschlüsse mit 5 V und eine 12-V-Steckdose.

17. Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC (ET4)

Der Aktive Abstands-Assistent DISTRONIC kann den vom Fahrer eingestellten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten und kann ihn z. B. bei Autobahnfahrten oder im Stop-and-go-Verkehr entlasten. Das System beschleunigt selbstständig und bremst mit maximal halber Bremsleistung ab, um den Sicherheitsabstand einzuhalten.

Mercedes Sprinter



18. Cupholder vorne (FG8)

Die in der Mittelkonsole untergebrachten Cupholder nehmen i. V. m. Schaltgetriebe 2 und i. V. m. Automatikgetriebe 4 Becher, Flaschen oder Dosen auf und geben ihnen Halt während der Fahrt.

19. Klappdeckel für Ablagefach (Mitte) (FJ1)

Schließbare Ablage in der Mitte der Instrumententafel.

20. Klappdeckel für Ablagefach (Links u. Rechts) (FJ5)

Die beiden Ablagefächer mit praktischen Klappdeckeln links und rechts auf der Instrumententafel.

21. Kühlergrill verchromt (FK3)

Das charakterstarke Exterieur erhält mit den 3 Chromzierstäben auf dem Kühlergrill ein weiteres Highlight.

22. Vorrüstung Elektrik Rückfahrhilfe (FR7)

Diese Vorrüstung erleichtert den nachträglichen Einbau einer Rückfahrkamera. Wird für die Rückfahrkamera benötigt.

23. Einbruch- und Diebstahlwarnanlage (FZ5)

Die Einbruch- Diebstahl-Warnanlage wird automatisch beim Betätigen der Funkfernbedienung der Zentralverriegelung aktiviert. Der Alarm löst aus, sobald im aktivierten Zustand eine der Türen geöffnet oder von innen entriegelt wird.

24. Zwei Hauptschlüssel zusätzlich (FZ9)

Fahrzeugauslieferung mit 2 zusätzlichen Hauptschlüsseln. Insgesamt besitzt das Fahrzeug dann 4 Hauptschlüssel.

25. 9G-TRONIC Automatikgetriebe (G43)

Das Automatikgetriebe 9G-TRONIC besitzt 9 Gänge, die die Motordrehzahlen in jeder Fahrsituation möglichst niedrig halten. Wird für die 4-MATIC (Allradantrieb) benötigt.

Mercedes Sprinter



26. Wärmeisolierung Fahrerhaus (H04)

Bei dieser Ausstattungsvariante wird in den vorderen Türen des Fahrerhauses jeweils eine zusätzliche Wärmedämmung eingebaut.

27. Warmwasser - Zusatzheizung (H12)

Ein Heizgerät erwärmt die Kühlflüssigkeit des Fahrzeugs im Stand oder unterstützt die Heizleistung während der Fahrt.

28. Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer (H16/H15)

Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer über einen Schalter an der Türtafel in 3 Stufen einstellbar.

29. Vorbereitung für Zusatzwärmetauscher (H88)

Anschlussmöglichkeit für einen Wärmetauscher der ALDE Heizung an der Kühlmittelkreislauf des Sprinters.

30. Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC (HH4)

Die Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC sorgt automatisch für ein konstantes Wohlfühlklima im Fahrerraum, auch bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei sehr hohen bzw. sehr kühlen Außentemperaturen.

31. Halbautomatisch geregelte Klimaanlage (HH9)

Die halbautomatisch geregelte Klimaanlage TEMPMATIC erhöht das Wohlbefinden durch einen angenehm temperierten Innenraum

32. Funkfernbedienung f. WW-Zusatzheizung (HY1)

Die Funkfernbedienung erlaubt das Ein- und Ausschalten der Standheizung aus der Ferne und ermöglicht damit einen angenehm temperierten Innenraum schon beim Einsteigen.

33. Tankanzeige für Kraftstoffzusatzentnahme (J51)

Tankanzeige ausschließlich über Füllstandgeber gesteuert.

Mercedes Sprinter



34. Verkehrszeichen Assistent (JA9)

Der Verkehrszeichen-Assistent zeigt dem Fahrer erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie Einfahr- und Überholverbote und deren Aufhebung im Display des Kombiinstruments und im Media-Display an und warnt bei erkannter Missachtung von Einfahrverboten.

35. Aktiver Spurhalte-Assistent (JB4)

Der Aktive Spurhalte-Assistent kann den Fahrer akustisch und optisch warnen. Bei Fahrzeugen mit Vorder- oder Hinterradantrieb ist zusätzlich eine haptische Warnung durch Vibrationen im Lenkrad zu spüren.

36. Regensensor (JF1)

Der Regensensor regelt die Wischfrequenz der Scheibenwischer bei aktiviertem Intervallwischen automatisch und entlastet dadurch den Fahrer.

37. Kombiinstrument mit Farbdisplay (JK5)

Das attraktive Kombiinstrument ermöglicht mithilfe des Farbdisplays mit 14 cm (5,5 Zoll) Bildschirmdiagonale gut ablesbare Anzeigen und eine übersichtliche Menüführung im Sichtfeld des Fahrers.


38. ATTENTION ASSIST (JW8)

Der Aufmerksamkeits-Assistent ATTENTION ASSIST kann den Fahrer rechtzeitig vor Übermüdung und Sekundenschlaf warnen. Das System kann besonders auf Nachtfahrten und auf langen Touren zur Verkehrssicherheit beitragen. Die Anzeige des ATTENTION ASSIST erfolgt auf dem Kombiinstrument zwischen Drehzahlmesser und Tachometer.

39. Haupttank 93 Liter (KB7)

Der Haupttank mit einem Volumen von 93 l ermöglicht eine deutlich größere Reichweite, wie sie zum Beispiel im Langstreckeneinsatz benötigt wird.

Mercedes Sprinter



40. Tankgeber für Zusatzheizung (KL1)

Der Tankgeber für eine Zusatzheizung wird bereits ab Werk als Vorrüstung für den späteren Einbau einer kraftstoffbetriebenen Zusatzheizung im Fahrzeug eingebaut.

41. Kraftstofffilter mit Wasserabscheider (KL5)

Der Kraftstofffilter mit Wasserabscheider kann bei schlechter Kraftstoffqualität den erhöhten Wasseranteil aus dem Dieselmotorkraftstoff entfernen und damit die Betriebssicherheit des Motors erhöhen.

42. Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (L13)

Hilfreiche Unterstützung bei Nebel, in Kurven und nachts. Die Halogen-Nebelscheinwerfer sind in die vordere Stoßstange integriert und leuchten den Nahbereich vor dem Fahrzeug aus.

43. Fernlicht-Assistent (LA1)

Der Fernlicht-Assistent schaltet das Fernlicht entsprechend der Verkehrssituation automatisch an und aus und entlastet den Fahrer dadurch vom manuellen Auf- und Abblenden.

44. Ausstiegsleuchten (LB9)

Sobald die vorderen Türen geöffnet werden, schalten sich die Ausstiegsleuchten automatisch ein.

45. Komfort Dachbedieneinheit (LC4)

Praktische Dachbedieneinheit mit Brillenfach. Über die Komfort-Dachbedieneinheit kann der Fahrer bzw. Beifahrer bequem die gesamten Einstellungen für die Innenbeleuchtung im Fahrgastraum regeln und bei Bedarf auch manuell ein- und ausschalten.

46. LED High Performance Scheinwerfer (LG7)

Die LED High Performance-Scheinwerfer leuchten die Fahrbahn gleichmäßig aus und werten das Frontdesign optisch weiter auf. Die LED-Technik erzeugt ein angenehm helles Licht.

Mercedes Sprinter



47. Generator 14V / 250 A (M60)

Der stärkere Generator erhöht die Leistungsfähigkeit der elektrischen Anlage und lädt die Batterie schneller auf.

48. Variante 519 CDI - 140KW/190PS (MU6)

Motorvariante mit 190 PS

49. Tempomat (MS1)

Hält Wunschtempo und Höchstgeschwindigkeiten ein. Der TEMPOMAT ermöglicht entspanntes und wirtschaftliches Fahren vor allem auf langen Strecken.

50. Reserverradhalter provisorisch (R60)

Für die Überführungsfahrt: Reserveradhalter auf dem Rahmen. Speziell für die Überführungsfahrten von Fahrgestellen wird das Reserverad provisorisch auf dem Rahmen befestigt.

51. Reserverradhalter unter Rahmenende (R65)

Aufgeräumt: Reserverad unter dem Fahrzeugboden. Der Reserveradhalter wird unter dem Rahmenende hinter der Hinterachse montiert.

52. Reserverad (R87)

Das Reserverad in der passenden Reifengröße ermöglicht es, im Fall einer Reifenpanne durch einen Radwechsel vor Ort schnell wieder mobil zu sein.

53. Stahlräder Sonderlackierung (R98)

Stahlräder in tiefschwarzer Sonderlackierung verleihen den Fahrzeugen eine unverwechselbare, individuelle Optik.

54. M+S Reifen (RM1)

Die M+S Reifen können bei winterlichen Straßenverhältnissen die Traktion und den Seitenhalt verbessern und damit die Fahrsicherheit auf Schnee, Eis und Matsch erhöhen.

Mercedes Sprinter



55. Reifenfabrikat Sonderwunsch (RM9)

Das „Reifenfabrikat Sonderwunsch“ bietet eine große Auswahl namhafter Reifenhersteller. Wird bei M+S Reifen automatisch mit angewählt.

56. Armauflage Fahrer- und Beifahrertüre (S28)

In dieser Ausstattungsvariante ist jeweils auf der Innenseite der Fahrer- und Beifahrertür eine weich gepolsterte ergonomische Armauflage in der Türverkleidung ausgeformt.

57. Schwingsitz Komfortausführung FS/BFS (SB3/SB4)

Der Schwingsitz für den Fahrer und Beifahrer bietet ein Höchstmaß an Sitzkomfort durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten und die Kombination aus mechanischer und hydraulischer Federwirkung. Die Ausstattung des Fahrerkomfortsitzes wird zusätzlich durch die auf das Gewicht des Fahrers einstellbare Sitzfederung ergänzt.

58. Lordosenstütze FS/BFS (SE4/SE5)

Die Lordosenstütze in der Lehne des Fahrersitzes ermöglicht die individuelle Anpassung an die ergonomischen Komfortbedürfnisse des Fahrers. Die Einstellung der beiden Luftkissen erfolgt pneumatisch.

59. Fahrer-/Beifahrersitz elektr. Verstellbar (SF1/SF2)

Sitzkomfort per Knopfdruck. Der elektrisch einstellbare Fahrersitz lässt sich per Knopfdruck an individuelle Komfortbedürfnisse anpassen. Elektrisch einstellbar sind die Längsposition des Sitzes, die Sitzhöhe sowie die Neigung der Lehne und des Sitzkissens.

60. Haltegriff für Einstieg Fahrer und Beifahrer (T75)

Haltegriff an der Tür: besserer Halt beim Ein-/Ausstieg.

61. Fußmatten Allwetter

Fußmatten auf Fahrer und Beifahrerseite aus Gummi.

Mercedes Sprinter



62. Gewichtsvariante 5.500 kg (XL4)

Mit der Gewichtsvariante 5.500 kg kann im Vergleich zur Variante mit 5.000 kg deutlich mehr zugeladen und die Fahrzeugkonfiguration individuell auf den Einsatz abgestimmt werden.

63. Geräuschmaßnahmen (XM1)

Extra-Dämmung des Motorraums. Die Schalldämmung des Motorraums durch eine Unterbodenverkleidung reduziert die von außen wahrnehmbaren Motorgeräusche deutlich.

64. Akustikpaket (XM4)

Extra Dämmung zwischen Motorraum und Fahrerhaus.

65. Hydraulik Wagenheber (Y43)

Der hydraulische Wagenheber erleichtert das Aufbocken des Fahrzeugs beim Reifenwechsel. Er wird im Einstiegsbereich auf der Beifahrerseite in einer Halterung untergebracht, aus der er leicht zu entnehmen ist.

66. Schlechtwegeausführung (Z11)

Verstärktes Fahrwerk. Die Schlechtwegeausführung ist empfehlenswert, wenn das Fahrzeug häufig auf Straßen mit schlechter Fahrbahnoberfläche und Schlaglöchern oder auf Schotterstraßen unterwegs ist.

67. Offroad-Betrieb u. parametrierbares Sondermodul

Mit der enthaltenen Bergabfahrhilfe (Downhill Speed Regulation, DSR) und der Getriebeuntersetzung „Low Range“ lässt sich bei steilen Bergabfahrten eine Geschwindigkeit zwischen 4 und 18 km/h einstellen.

68. 4Matic Allrandantrieb (A4M)

Der variable Allradantrieb verteilt die Antriebskraft ganz nach Bedarf auf Vorder- und Hinterachse.



DOPFER
Reisemobilbau

DOPFER Reisemobilbau

Sudetenstraße 7

86476 Neuburg/Kammel

Telefon: (0 82 83) 26 10

Telefax: (0 82 83) 26 63

E-Mail: info@dopfer-reisemobilbau.de

mehr unter: www.dopfer-reisemobilbau.de



Änderungen der Produkte im Rahmen der Produktverbesserung und -weiterentwicklung möglich. Abbildungen enthalten teilweise aufpreispflichtige Ausstattungen und Änderungen.